

TEST DE GRAHAM (IT-TM-024)

Su médico tratante le solicitó un Test de Graham, examen que requiere muestras de la zona anal recolectadas con cinta adhesiva. Para la correcta interpretación de los resultados, es fundamental que lea cuidadosamente y comprenda las instrucciones que se explican a continuación

INDICACIONES Y PREPARACION PARA EL EXAMEN:

- En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio Clínico se le entregará un set que contiene 5 placas de vidrio con una cinta adhesiva.
- La muestra debe ser tomada a primera hora de la mañana, antes de bañarse, orinar y/o defecar.
- No se deben aplicar pomadas o talcos en la región anal la noche anterior.
- La muestra debe ser tomada por una persona que no sea el paciente.
- Realice la técnica descrita a continuación, durante 5 días seguidos, utilizando una placa de vidrio diferente cada día.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

- Despegue de la placa de vidrio la cinta adhesiva (scotch transparente) y aplíquela varias veces, por el lado engomado, en todos los alrededores del ano y entre las nalgas. El scotch no debe contener deposiciones.
- Pegue el scotch bien estirado en la placa de vidrio y guárdelo en la caja del set entregado en la Unidad de Toma de Muestras.
- Si observa algún gusanito (“pidulle”), colóquelo entre el papel scotch y la placa de vidrio.

TRASLADO DE LAS MUESTRAS

- Una vez finalizada la recolección de las 5 muestras coloque el set dentro de la bolsa suministrada por el laboratorio llévelo a la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio.

TIEMPO DE RESPUESTA DEL RESULTADO DE EXAMEN:

- El tiempo de respuesta del resultado del examen son 4 días hábiles
- El personal de la Unidad de Toma de Muestras le entregará un comprobante de atención donde estarán especificados los exámenes que se realizó y las indicaciones para el retiro de los exámenes en el laboratorio o la descarga a través de la página web.